Manual de Instrucciones. Fanlite

Inicio

Fanlite dispone de ocho programas de luz con diferentes sonidos y ocho programas de luz automática que hacen iluminar los sectores de izquierda a derecha, o desde el centro hacia cada lado.

Haz cualquier sonido y podrás observar cómo se iluminan las luces. Todos los programas ofrecen una recompensa visual impresionante.

Contenido

Retire el embalaje del Fanlite. Conserve el embalaje hasta que haya comprobado que el material está en buenas condiciones y funciona correctamente.

El producto incluye los siguientes elementos:

- Fanlite
- Micrófono
- Fijaciones a pared

Si algún elemento falta o está dañado, por favor contacte con su distribuidor lo antes posible. Algunas roturas o desperfectos se producen durante el transporte y debe ser notificado en los dos días siguientes a la recepción del material.

Fije el Fanlite a la pared utilizando las fijaciones incluidas.

Especificaciones

Funciona con tensión 240V AC.
Tamaño: 122x15x74 cm.

Instrucciones de uso

Para comenzar a utilizar su Fanlite, simplemente conéctelo a la corriente. Automáticamente comenzará a funcionar en el siguiente programa:

D- Secuencia automática – 1 barra se mueve hacia extremos del fanlite. Se puede regular la velocidad.



Pulse el botón verde hasta llegar al número del programa que desea seleccionar. El programa seleccionado aparecerá en el display.

El Fanlite incorpora 15 programas diferentes, que puede consultar en el siguiente apartado.

Recuerde conectar el micrófono en la entrada localizada en la parte delantera del Fanlite (Mic input) para obtener el máximo partido en los programas de respuesta al sonido.

Programas

El Fanlite incorpora opciones de configuración para la velocidad, el ángulo de inicio de la barra de luz y la sensibilidad, para ajustarlo a las necesidades y preferencias de cada usuario.

Dispone de los siguientes programas:

1- Automático – se muestran todos los modos de trabajo del Fanlite de forma automática y continua.
2- Interacción al sonido – barra de luces – respuesta rápida al sonido, se puede regular sensibilidad y ángulo de inicio de iluminación.
3- Interacción al sonido – barra de luces – respuesta rápida al sonido, la barra se ilumina de izquierda a derecha, alcanzando el máximo rápido y retrocediendo a la posición inicial lentamente. Se puede regular sensibilidad, ángulo de inicio de iluminación y velocidad de retroceso.
4- Interacción al sonido – barra móvil – respuesta rápida al sonido, la barra se mueve de derecha a izquierda en el momento que recibe un impulso de sonido. Se puede regular sensibilidad, ángulo de inicio de iluminación.
5- Interacción al sonido – barra móvil – respuesta rápida al sonido, la barra se mueve hacia la izquierda cuando recibe un impulso de sonido volviendo más lentamente hacia la posición inicial. Se puede regular sensibilidad, ángulo final de iluminación y velocidad de (retroceso).
6- Interacción al sonido – barra de luces, se ilumina de izquierda a derecha cuando recibe el impulso de sonido, iluminándose todas las barras de luces para volver más lentamente a la posición inicial. Se puede regular sensibilidad, ángulo de inicio de iluminación y velocidad (retroceso).
7- Interacción al sonido – la barra de luces se ilumina de izquierda a derecha para volver a la izquierda, iluminándose todas las barras de luces y dejando una barra iluminada en el valor máximo que retrocederá lentamente hacia la posición inicial. Se puede regular sensibilidad, ángulo de inicio de iluminación y velocidad (retroceso).
8- Interacción al sonido – la barra de luces queda dividida en dos mitades, la luz comienza desde la parte media hacia los extremos moviéndose de forma geométrica hacia el valor máximo cuando recibe el pico se sonido, respuesta rápida. Se puede regular sensibilidad, ángulo de inicio de iluminación y velocidad (retroceso).
9- Interacción al sonido – barra móvil, va saltando de color mientras recibe sonido, cuanto más discontinuo reciba el sonido más rápido se mueve la barra hacia los extremos. Se puede regular sensibilidad, ángulo de inicio de iluminación y velocidad.

A- Secuencia automática – la barra de luces se ilumina desde la parte media hacia los extremos y retrocede. Se puede regular la velocidad.
B- Secuencia automática – 1 barra se ilumina de forma aleatoria. Se puede regular la velocidad.
C- Secuencia automática – 2 barras se iluminan de forma aleatoria. Se puede regular la velocidad.
D- Secuencia automática – 1 barra se mueve hacia extremos del fanlite. Se puede regular la velocidad.
E- Modo automático – 2 barras de luz se mueven de los extremos del fanlite hacia la parte media para a su vez volver a los extremos. Se puede regular la velocidad.
F- Modo automático – 2 barras de luz se mueven desde los extremos hacia la parte media del fanlite rellenando de luz todas las barras del fanlite para vaciarlas a su vuelta al punto inicial. Se puede regular la velocidad.

Solución de problemas

Si por alguna razón su Fanlite da un error, se recomienda desconectarlo de la fuente de alimentación durante un minuto y encenderlo de nuevo.

Si el problema persiste, contacte con su distribuidor.

Precauciones de seguridad

Por su seguridad y para el correcto funcionamiento de su Fanlite, lea con atención las siguientes precauciones antes de comenzar con la instalación.

No coloque objetos que contienen agua como vasos, cosméticos o medicamentos cerca del Fanlite

No instale el Fanlite en los siguientes lugares:

- Expuesto a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.
- En áreas húmedas o donde circule agua.
- En áreas con cambios extremos o imprevisibles de temperatura.
- En áreas sucias o polvorientas.

Utilice un paño suave seco para limpiar el Fanlite
No utilice productos químicos como cera, benceno, alcohol, disolvente, aerosoles, lubricantes o detergentes para limpiar el Fanlite.

No desmonte ni intente reparar el Fanlite usted mismo. Contacte con su distribuidor para obtener soporte técnico.

BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología
C/ Mare de Déu del Coll, 70 LOCAL - 08023 Barcelona
tel +34 93 285 04 37 fax +34 93 553 56 34
consultas@bj-adaptaciones.com
www.bj-adaptaciones.com